

MEILLER MCE Kunden-Konfigurator und Customer-Cockpit



Nutzer Anleitung




Das Innovationsunternehmen
der Premiumklasse

| meiller-aufzugtueren.de

Online Einstieg über die Website entweder neue Registrierung oder Login (wenn bereits registriert)



Registrierung neu für Interessenten/Kunden (manuelle Freigabe seitens MEILLER erfolgt automatisch).



Registrierung

Benutzerart*
Bitte wählen

Firma*
Wähle ein Element in der Liste aus.

Anrede*
Bitte wählen

Vorname*

Nachname*

Berufliche E-Mail-Adresse*
Bitte geben Sie Ihre berufliche E-Mail-Adresse ein

Passwort*
Mind. 8 Zeichen, Groß- und Kleinbuchstaben, mind. 1 Sonderzeichen oder Zahl


Passwortbestätigung*
Bitte geben Sie Ihr Passwort erneut ein

Ich habe die [Datenschutzerklärung](#) gelesen und erkläre mich damit einverstanden.*

⚠ Kunden- und Ansprechpartner Nummer werden von Meiller überprüft und ggf. nachgepflegt bzw. korrigiert.

Registrieren

Login für bestehende Kunden/Interessenten (bereits registriert und freigegeben).



Login

Als autorisierter Händler, Servicepartner oder Lieferant erhalten Sie hier weitere Informationen und Dokumente.

Bitte benutzen Sie ab sofort Ihre E-Mail-Adresse.

Benutzeranmeldung

Mail-Adresse


Mail-Adresse

Passwort


Passwort

Anmelden

[Passwort zurücksetzen](#)



Customer-Cockpit und Start der Anfrage



Der Bereich Customer-Cockpit findet sich in der Rubrik ‚Kundenportal‘

Übersicht

[Neue Anfrage stellen](#)


Filteroptionen:

Suchbegriff Alle Anfragen Bearbeitbar / Versendet Zuständiger Ansprechpartner

Datum wählen:

[Filter anwenden](#) [Filter zurücksetzen](#)

ID	Beschreibung	Datum	Status der Anfrage	Angebot	Kundenauftrag	Quelle
↑ ↓		↑ ↓				
25919	Testanfrage	10.07.2023	Bearbeitbar	Angebot(e) (0)	Kundenauftrag (0)	Öffnen Kopieren
25770	TEST Josip Bratic	06.07.2023	Versendet	Angebot(e) (0)	Kundenauftrag (0)	Öffnen Kopieren
26053	Test Josip Bratic 1	06.07.2023	Versendet	Angebot(e) (0)	Kundenauftrag (0)	Öffnen Kopieren



Customer-Cockpit Ebene I, Anfrage neu erstellen oder kopieren

Übersicht

Öffnet den Produktkatalog / Konfigurator

Neue Anfrage stellen

Suchfeld

Filteroptionen:

Suchbegriff

Datumpicker

Datum wählen: tt.mm.jjjj

Filterfunktion nach zugehörigen Folgedokumenten

Filterfunktion nach Status der Anfrage

Filterfunktion nach Ansprechpartner (Ersteller der Anfrage)

Alle Anfragen

Bearbeitbar / Versendet

Zuständiger Ansprechpartner

Anfragen mit Angeboten

Anfragen mit Kundenaufträgen

Bearbeitbar / Versendet

Bearbeitbar

Versendet

Zuständiger Ansprechpartner

Florian Mustermann Runck

Josip Mustermann Bratic

Test Thomas Mustermann

Filter anwenden

Filter zurücksetzen

Sortierfunktion

MEILLER Anfrage Nr

Referenz der Anfrage von User eingetragen

Datum

Öffnet Ebene II der Ansicht (Detailansicht der Anfrage und Weiterbearbeitung)

Kopierfunktion. Eine vorhandene Anfrage wird komplett kopiert und als neue Anfrage geöffnet (inclusive aller Positionen und der kpl. Konfiguration). TIP: Vorlagen können so als ‚Muster‘ gestaltet werden.

ID	Beschreibung	Datum	Status der Anfrage	Angebot	Kundenauftrag	Quelle
26001	öklkj	04.07.20	Versendet	Angebot(e) (1)	Kundenauftrag (0)	Öffnen Kopieren
25763	customerconfigurator-ShoppingCart	03.07.2023	Bearbeitbar	Angebot(e) (0)	Kundenauftrag (0)	Öffnen Kopieren
24794	Testanfrage Florian 03.05.23	03.05.2023	Versendet	Angebot(e) (1)	Kundenauftrag (0)	Öffnen Kopieren
24481	TEST QUOTE	05.04.2023	Versendet	Angebot(e) (1)	Kundenauftrag (0)	Öffnen Kopieren
24039	S-4H TEST 29.03.23	29.03.2023	Versendet	Angebot(e) (1)	Kundenauftrag (0)	Öffnen Kopieren

Anzahl der Dokumente aus Dokumentenhierarchie (Angebote und/oder Aufträge)

Datenquellen

Userinteraktionen

Das Customer-Cockpit auf Ebene I bietet eine Übersicht der kompletten Anfrage-Historie mit diversen Filter- und Sortierfunktionen. In Ebene II können Anfragen einzeln in der Detailansicht eingesehen und evtl. weiterbearbeitet bzw. vervollständigt werden (siehe Seite 13)



Öffnen der Produktkataloge und Auswahl der Produktpakete

Übersicht

Neue Anfrage stellen


Filteraktionen:

Suchbegriff: Alle Anfragen Bearbeitbar / Versendet Zuständiger Ansprechpartner

Datum wählen:

ID	Beschreibung	Datum	Status der Anfrage	Angebot	Kundenauftrag	Quelle
26001	okkj	04.07.2023	Versendet	Angebot(e) (1)	Kundenauftrag (0)	<input type="button" value="Öffnen"/> <input type="button" value="Kopieren"/>
25763	customerconfigurator-ShoppingCart	03.07.2023	Bearbeitbar	Angebot(e) (0)	Kundenauftrag (0)	<input type="button" value="Öffnen"/> <input type="button" value="Kopieren"/>
24794	Testanfrage Florian 03.05.23	03.05.2023	Versendet	Angebot(e) (1)	Kundenauftrag (0)	<input type="button" value="Öffnen"/> <input type="button" value="Kopieren"/>

Die Schaltflächen „neue Anfrage stellen“ oder „Kopieren“ öffnen aus dem Customer Cockpit den Produktkatalog zur Auswahl und Konfiguration der gewünschten Produkte.



⚠ Der Pop Up Blocker Ihres Internet-Browsers kann eventuell das Öffnen des Fensters verhindern. Die Seite müsste im Pop Up Menu des Internet-Browsers freigegeben werden.



Öffnen der Produktkataloge und Auswahl der Produktpakete

Katalog

Auswahl Produktpakete



Auswahl Einzelprodukte




Auswahl über vorkonfigurierte Produktpakete, kategorisiert nach Einsatzbereich.

⚠ Empfohlener Weg

Auswahl über die Liste der Einzelprodukte.

⚠ Weg für Kenner



Auswahl über die Produktfamilien und Unterkategorien

Katalog

AUSWAHL PRODUKTFAMILIEN

Vertikal öffnende Aufzugtüren / Rolllotre

Manuelle Drehtüren für Aufzüge (Schachtabschluß)

Automatische Schiebetüren für alle Anwendungen

Automatische Schiebetüren für alle Anwendungen

Schiebetüren Kategorie HD (Heavy Duty)

Automatische Schiebetüren Standard Kategorie

MOD Konzept Fahrkorbüren Fremdfabrikat

Hochleistungstüren

Schritt 1: Auswahl der gewünschten Produktfamilie (z. B. automatische Schiebetüren)

Schritt 2: Auswahl der gewünschten Produktkategorie (z. B. Heavy Duty für Lastenaufzüge)



Auswahl der vorkonfigurierten Produktpakete, Anfrage wird mit den Positionen angelegt

Katalog

Schiebetüren Kategorie HD (Heavy Duty)

HD (Heavy Duty) 6-teilig Zentral, Schacht- und Fahrkorbtür

HD (Heavy Duty) 6-teilig Zentral, Schacht- und Fahrkorbtür

+ Zur Auswahl hinzufügen

HD (Heavy Duty) 4-teilig Zentral, Schacht- und Fahrkorbtür

HD (Heavy Duty) 4-teilig Zentral, Schacht- und Fahrkorbtür

+ Zur Auswahl hinzufügen

HD (Heavy Duty) 3-teilig Teleskop, Schacht- und Fahrkorbtür

HD (Heavy Duty) 3-teilig Teleskop, Schacht- und Fahrkorbtür

+ Zur Auswahl hinzufügen

Anfrage 24792

absenden

Pos. 10:

TTS 28 (S-4-Z) n.v. EUR 1 Stück

Konfigurieren

Pos. 20:

TTK 28 (K-4-Z) n.v. EUR 1 Stück


Konfigurieren

Summe n.v.

Kommission/Projekt Referenzen *

TEST Anfrage

Bei Produktpaketen mit Schacht- und Kabinentüren werden diese jeweils als Pos. 10 und Pos. 20 in den „Warenkorb“ der Anfrage geladen. Eine Anfragenummer wird in diesem Schritt automatisch über das System vergeben.



Bearbeitung der Anfrage und Absprung in die Konfiguration der Positionen

Jede Tür sollte über die Schaltfläche „Konfigurieren“ entsprechend der gewünschten Ausstattung separat konfiguriert werden.

Alle Positionen können kopiert oder gelöscht werden. Gleiche Türen können somit bei nur geringer Abweichung (z.B. Öffnungsrichtung) komfortabel kopiert und angepasst werden ohne das alle Merkmalswerte neu eingegeben werden müssen.

Beim Schließen des Fensters gelangt man zurück auf die Homepage in das Customer-Cockpit. Die Anfrage findet sich dort mit der vergebenen Nummer wieder. ⚠ Der Internet-Browser sollte aktualisiert werden, damit die neue Anfrage in oberster Reihe erscheint. Die Anfrage kann dann jederzeit wieder geöffnet und weiterbearbeitet werden (siehe Seite 13). ⚠ Beim Schließen des Fensters gehen keine der Eingaben verloren, alle Daten werden automatisch gespeichert.

Vor Absenden der Anfrage muss eine Projekt-Referenz eingetragen werden.

Anfrage Nummer (wird automatisch erzeugt)

Anfrage 24792

Öffnet die Konfiguration für die jeweilige Position

absenden

Schließt das Fenster. Rückkehr zum Customer-Cockpit der Homepage ⚠ Eingabe Daten bleiben immer erhalten.

Ein- und Ausblenden des Warenkorbs

Absenden der Anfrage. ⚠ Erst alle Türen konfigurieren

Preisfindung falls Kunde freigegeben und Konfiguration im Standard der jeweiligen Preisliste

Löschen der Position



Kopieren der Position

Anpassung der Menge je Position

Kundeneferenz der Anfrage (z.B. Bauvorhaben)

TEST Anfrage

Pos.	Bezeichnung	Preis (EUR)	Menge
Pos. 10:	TTS 28 (S-4-Z)	802,42	1 Stück
Pos. 20:	TTK 28 (K-4-Z)	1.448,74	1 Stück
Summe		2.251,16 EUR	



Eingabe der Konfiguration

Katalog

< Konfiguration:

1 Allgemein — 2 Abmasse — 3 Türblatt — 4 Zargen — 5 Kämpfer

1. Allgemein

Türtyp:: Typ TTS 28 (S-4-Z)

Einbauvariante:: Evo S (Schachtwandeinbau)

Ausführungsnorm:: nach EN 81-20/50 + EN 81-58

Brandschutzkriterium EN 81-58: *

Tür in Version:: Tragen Sie einen Wert in das Pflichtfeld ein.

Sonderausstattungen::

2. Abmasse

Türbreite:: E120, EW00

Türhöhe:: Sonderauftrag siehe Zusatztext

Kämpferhöhe (KH):: 297 mm

7. Spezielle Anforderungen

überprüfen

Zur Zusammenfassung

Merkmalwerte auswählen


Frei Eingabefeld

Zur Zusammenfassung

Merkmalsbewertungen optimalerweise nach der Reihenfolge auswählen und Eingabefelder befüllen.

Spezielle Anforderungen (evtl. Kunden-Sonderwünsche oder Hinweise) können manuell unter 7. eingegeben werden.

Mit der Schaltfläche „Überprüfen“ gelangt man auf eine nächste Seite mit einer Zusammenfassung der Konfiguration und ergänzenden Langtexten (siehe Seite 11).



Übersicht mit Langtexten prüfen

Katalog

[← Übersicht:](#)

Allgemein Edit


Türtyp::	Typ TTS 28 (S-4-Z)	automatische Schachtschiebetür Typ TTS 28 (S-4-Z), 4-teilig, zentral öffnend
Einbauvariante::	Evo S (Schachtwandeinbau)	Typ Evo S (Schachtwandeinbau) mit Zargenrahmen zur Montage komplett im Schacht
<u>Ausführungsnorm:</u>	nach EN 81-20/50 + EN 81-58	EN 81-20/50 und EN 81-58
Tür in Version::	Standard	Standardausführung
Sonderausstattungen::	ohne	ohne

Abmasse

Türbreite::	1.200 mm	1.200 mm
Türhöhe::	2.100 mm	2.100 mm
Kämpferhöhe (KH)::	297 mm	297 mm
Kämpferbreite rechts KBR::	335,0 mm	335,0 mm
Kämpferbreite links KBL::	335,0 mm	335,0 mm
Kämpferlänge kpl. (A)::	1.870,0 mm	
Zargenbreite rechts ZBR::	200,0 mm	
Zargenbreite links ZBL::	200,0 mm	
Zargenhöhe oben ZH::	297 mm	
Zargentiefe ZT::	23 mm	

Spezielle Anforderungen

Zurück zur Konfiguration




Übersicht mit Langtexten zum Überprüfen der Ausstattung.

Bei falscher Auswahl kann über die Schaltfläche „Edit“ wieder zurück zur Konfiguration ‚gesprungen‘ werden, um die Auswahl zu korrigieren.

Falls alle Ausstattungsmerkmale wunschgemäß, kann mit der Schaltfläche „Zurück zum Produktkatalog“ fortgefahren werden und man gelangt zur Anfrage mit allen Positionen.

Weiter zum ‚Warenkorb‘ der Anfrage


Zurück zum Produktkatalog



Vervollständigen und Absenden der Anfrage

Katalog ✕

Auswahl Produktpakete



Auswahl Einzelprodukte



Anfrage 25919 absenden

Pos. 10:
TTS 28 (S-4-Z) 1.409,93 EUR 🗑️ 📄
✎ 1 Stück

⚙️ Konfigurieren

Pos. 20:
TTK 28 (K-4-Z) 🗑️ 📄
✎ 1 Stück

⚙️ Konfigurieren

Menge anpassen

- 1 +

Wert übernehmen


Summe 3.249,42 EUR

Kommission/Projekt Referenzen*

Testanfrage

Wenn alle Position wunschgemäß bearbeitet sind, die Menge angepasst und eine Referenz eingetragen ist, kann die Anfrage per Schaltfläche „Absenden“ an MEILLER übermittelt werden.

Der zuständige MEILLER Vertriebsmitarbeiter erstellt im Anschluß ein rechtsverbindliches Angebot und übermittelt dieses kurzfristig via E-Mail.



Kunden-Cockpit Ebene 2, Anfragen einsehen und weiterbearbeiten

Ebene I (Übersicht über die Anfragen)

ID	Beschreibung	Datum	Status der Anfrage	Angebot	Kundenauftrag	Quelle
25719	customerconfigurator-ShoppingCart	03.07.2023	Bearbeitbar	Angebot(e) (0)	Kundenauftrag (0)	Öffnen Kopieren
25714	TEST Anfrage	27.06.2023	Versendet	Angebot(e) (0)	Kundenauftrag (0)	Öffnen Kopieren
24797	TEST Florian 09.05.23	09.05.2023	Versendet	Angebot(e) (1)	Kundenauftrag (0)	Öffnen Kopieren
24727	Testanfrage Florian 03.05.23	03.05.2023	Versendet	Angebot(e) (1)	Kundenauftrag (0)	Öffnen Kopieren
24373	TESTANFRAGE Florian 03.05.23	06.04.2023	Versendet	Angebot(e) (1)	Kundenauftrag (0)	Öffnen Kopieren

Anfragen können jederzeit eingesehen und verwaltet werden. Über die Schaltfläche „Öffnen“ gelangt man von der Übersicht in die Ebene II mit den entsprechenden Details zur Anfrage.

Anfragen im Status „bearbeitbar“ können jederzeit aufgerufen und weiterbearbeitet werden.

Anfragen im Status „versendet“ können jederzeit aufgerufen und eingesehen werden (Weiterbearbeitung ist bei versendeten Anfragen nicht mehr möglich ‚read only‘)

Ebene II (Detailansicht je Anfrage)

Anfrage "customerconfigurator-ShoppingCart" (25719)

[Zurück zur Übersicht](#)

Datum: 03.07.2023

Status: **Bearbeitbar**

Anfrage bearbeiten Öffnet das Fenster zum weiterbearbeiten der Anfrage

Positionen:

Position	Bezeichnung	Einzelpreis	Menge	Summe
20	TTK 25 (K-2-R/L)		1	
10	TTS 25 (S-2-R/L)		1	

Anfrage "Testanfrage Florian 03.05.23" (24727)

[Zurück zur Übersicht](#)


Datum: 03.05.2023

Status: **Versendet**

Anfrage ansehen Öffnet das Fenster zum ansehen (read only) der Anfrage

Positionen:

Position	Bezeichnung	Einzelpreis	Menge	Summe
10	STS 26 (S-2-Z)	1.311,50 Euro	4	5.245,99 Euro
20	STK 26 (K-2-Z)	1.813,53 Euro	1	1.813,53 Euro



Kunden-Cockpit Ebene 2 und 3, Angebote und Aufträge in der Detailansicht



Ebene II (Detailansicht je Anfrage)

Anfrage "TEST S-4 H 26.03.23 CMCE" (24181)

[Zurück zur Übersicht](#)

Datum: 26.03.2023

Status: Versendet

[Anfrage ansehen](#)

Positionen:

Position	Bezeichnung	Einzelpreis	Menge	Summe
10	TTS 25 (S-2-R/L)		1	
20	TTK 25 (K-2-R/L)		1	

Folgedokumente:

Typ	ID	Datum	Gesamtpreis
Angebot	32244-1	26.03.2023	4.547,43 Euro
Kundenauftrag	2077359	26.03.2023	3.594,40 Euro

[Details anzeigen](#)

[Details anzeigen](#)

Ebene III (Detailansicht je Angebot oder Auftrag – wenn vorhanden)

Angebot "TEST S-4 H 26.03.23 CMCE" (32244)

[Zurück zur Anfrage](#)

Position	Bezeichnung	Einzelpreis	Menge	Summe
10	TTS 25 (S-2-R/L)	1.559,06 Euro	1	1.559,06 Euro
20	TTK 25 (K-2-R/L)	2.988,37 Euro	1	2.988,37 Euro
				4.547,43 Euro

Zugehörige Downloads:

[Alle Dateien auswählen](#) Deutsch


Dokumente für alle Positionen

Kundendaten

- TTS/TTK 25 Anfrage/Bestelldaten [8200_3002_349.pdf](#)
- 8200_3002_349.xlsm [8200_3002_349.xlsm](#)
- Türbeschichtung bei verzinkten Stahlblechen, Oberflächenbehandlung [8200_3003_319.pdf](#)
- Planungsunterlagen STS/K26, TTS/K25-32 [8200_3003_337.pdf](#)
- Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert [8200_3003_432.pdf](#)
- Option Türbeschichtung bei der Türgeneration 3 [8200_3003_469.pdf](#)

Dokumente für Position 10

Wurde bereits zu einer Anfrage ein Angebot und/oder Auftrag erstellt werden diese in der Anfrage Detailansicht als Folgedokumente aufgelistet. Mit der Schaltfläche „Details anzeigen“ ist der Absprung in die Detailansicht des zugehörigen Angebots und/oder Auftrags (Ebene III) möglich.



Download der passenden Dokumente und Zeichnungen je Anfrage, Angebot oder Auftrag

Anfrage "TEST S-4H 29.03.23" (24184)

[Zurück zur Übersicht](#)

Datum: 29.03.2023
Status: Versendet

[Anfrage ansehen](#)

Positionen:

Position	Bezeichnung	Einzelpreis	Menge
10	GENIUS Plus i / Rolltor Fahrkorbschluß	5.177,74 Euro	1

Folgedokumente:

Typ	ID	Datum	Gesamtpreis
Angebot	32246-1	29.03.2023	5.177,74 Euro

Zugehörige Downloads:

[Alle Dateien auswählen](#)

Kundendaten

- 8200_3002_342.dxf [8200_3002_342.dxf](#)
- Maßblatt Rolltor Genius Plus mit Torsionsfeder [8200_3002_342.pdf](#)
- Rolltor GENIUS Plus i mit Torsionsfeder Bestelldatenblatt [8200_3002_347.pdf](#)
- USV für Meiller Türantriebe [8200_3003_112.pdf](#)
- Lichtgitter MEILLER-LT 40 (LT40) [8200_3003_114.pdf](#)
- Planungsunterlage Rolltor Genius Plus [8200_3003_267.pdf](#)
- Montageanleitung Türverschluss [MO_DL1_MO.pdf](#)
- UKCA Type Examination certificate UK-DL 807/1 Kronenberg DL 1 MO and DL 1 EM [UK_DL_807_1_EN.pdf](#)
- 8104_3001_004_99_--_1480_--G_0_ESX.stp [8104_3001_004_99_--_1480_--G_0_ESX.stp](#)
- 8104_3001_004_99_--_1480_--G_0_ZDA_00.dwg [8104_3001_004_99_--_1480_--G_0_ZDA_00.dwg](#)
- 8104_3001_004_99_--_1480_--G_0_ZDA_00.pdf [8104_3001_004_99_--_1480_--G_0_ZDA_00.pdf](#)
- Planungsunterlagen MiDrive [8200_3003_572_DE_EN.pdf](#)

[Alle Dateien auswählen](#)

[Ausgewählte Dateien als Zip herunterladen](#)

Angebot "TEST S-4H 29.03.23" (32246)

[Zurück zur Anfrage](#)

Position	Bezeichnung	Einzelpreis	Menge	Summe
10	GENIUS Plus i / Rolltor Fahrkorbschluß	5.177,74 Euro	1	5.177,74 Euro
				5.177,74 Euro

Zugehörige Downloads:

[Alle Dateien auswählen](#)

Kundendaten

- 8200_3002_342.dxf [8200_3002_342.dxf](#)
- Maßblatt Rolltor Genius Plus mit Torsionsfeder [8200_3002_342.pdf](#)
- Rolltor GENIUS Plus i mit Torsionsfeder Bestelldatenblatt [8200_3002_347.pdf](#)
- USV für Meiller Türantriebe [8200_3003_112.pdf](#)
- Lichtgitter MEILLER-LT 40 (LT40) [8200_3003_114.pdf](#)
- Planungsunterlage Rolltor Genius Plus [8200_3003_267.pdf](#)
- Montageanleitung Türverschluss [MO_DL1_MO.pdf](#)
- UKCA Type Examination certificate UK-DL 807/1 Kronenberg DL 1 MO and DL 1 EM [UK_DL_807_1_EN.pdf](#)
- 8104_3001_004_99_--_1480_--G_0_ESX.stp [8104_3001_004_99_--_1480_--G_0_ESX.stp](#)
- 8104_3001_004_99_--_1480_--G_0_ZDA_00.dwg [8104_3001_004_99_--_1480_--G_0_ZDA_00.dwg](#)
- 8104_3001_004_99_--_1480_--G_0_ZDA_00.pdf [8104_3001_004_99_--_1480_--G_0_ZDA_00.pdf](#)


[Alle Dateien auswählen](#)

[Ausgewählte Dateien als Zip herunterladen](#)

Für alle Anfragen, Angebote oder Aufträge werden entsprechende Dokumente (Kundendaten) wie z. B. Montage-Wartungsanleitungen, Zertifikate und Zeichnungen etc. automatisch zur Verfügung gestellt. Diese stehen in der jeweiligen Detailansicht zum Download bereit.

Es können einzelne Dateien selektiert oder alle Dateien gesamt in den Download gewählt werden.

Eine Filterfunktion nach Sprache steht zur Verfügung.





Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an mich

Florian Runck, Produktmanagement, Mobil: +49(172)3981680, florian.runck@meiller-aufzugtueren.de
Doc no. DE 8200 3006 362

Meiller Aufzugtüren GmbH

Ambossstraße 4
80997 München